

Ciudad _____ Localidad _____ Bar./UV _____ Mnz. _____ Viv. _____ Dirección _____

Encuestador _____ Supervisor _____ Validador _____

Día del intento: Lu [1] Ma [2] Mi [3] Ju [4] Vi [5] Sa [6] Do [7] Hora: ____ : ____ Fecha ____/____/____

Buenos días/tardes. Mi nombre es: _____. Soy encuestadora d la empresa Encuestas y Estudios. Estamos realizando un estudio sobre la salud en esta ciudad. Nos agradecería mucho que nos ayude con unos minutos de su tiempo. La información que nos proporcione será valiosa para el trabajo que estamos haciendo. Le agradecería si usted pudiera ayudarnos contestando las siguientes preguntas.

1. Cuál es su edad? : _____

2. Tiene Ud. hijos menores de cinco años a su cuidado?

Sí [1] No [2]

Si NO tiene hijos menores o igual a 5 años, pare y anote en lista de rechazos en la Preg17

3. Cuántos hijos vivos menores de cinco años tiene usted? : _____

4. Me puede dar el nombre de sus hijos menores de 5 años, la edad y sexo de cada uno de ellos? (Ponga los nombres en orden ascendente de edad, empezando por el último hijo nacido).

Nombre	Edad	Sexo	
a) _____	_____	M [1] F [2]	ULTIMO HIJO
b) _____	_____	M [1] F [2]	PENULTIMO HIJO
c) _____	_____	M [1] F [2]	
d) _____	_____	M [1] F [2]	

Verifique que el número de hijos que contestó en preg3 sea coincidente con el total de nombres y edades de preg4.

5. Cuál es su estado civil actual?

Casada/conviviente [1] Soltera [2] Viuda [3] Divorciada [4]

6. Cuál es el ingreso familiar mensual? Considere, por favor, todo lo que aportan los miembros de su familia.

Sin ingresos [1] Menos de 600 Bs. [2] 601 a 2400 [3] 2401 a 4200 [4] 4201 a 6000 [5] 6001 a 8000 [6]
Más de 8000 [7] NS/NR [92]

7. Cuál fue el último curso de escuela, colegio o universidad que hizo?

Ninguno [1] Básico [2] Intermedio [3] Medio [4] Técnico [5] Universitario [6] NR [92]

*Para respuestas 3,4,5, o 6 => pase a preg9*8. *Para quienes en preg7 respondieron 1 o 2 => Puede leer cualquier revista o periódico sin dificultad?*

Sin dificultad [1] Con dificultad [2] No sabe leer [3] NDR [99]

9. Cuál es su ocupación actual?

Profesional Cuenta Propia [1] Empleada [2] Comerciante [3] Obrera [4] Agricultora [5] Desocupada [6]
Labores de casa [7] Estudiante [8] Jubilada/Rentista [9] Artesana [10] Otros [11]

10. En qué idioma hablan generalmente entre los miembros de su familia?

Quechua [1] Aymará [2] Castellano [3] Guaraní [4] Otro [5] _____

11. De los bienes que figuran en esta lista (*mostrar tarjeta Bienes de acuerdo al área donde se realiza la encuesta, Urbana o Rural*) cuáles son los que Ud. posee?

AREA URBANA					AREA RURAL				
BIENES	Si	No	Cuántos	Puntos	BIENES	Si	No	Cuántos/Superf	Puntos
Casa	1	0			Casa	1	0		
Agua potable	1	0			Agua potable	1	0		
Teléfono	1	0			Luz eléctrica	1	0		
Tarjeta de crédito	1	0			Teléfono	1	0		
Horno microondas	1	0			TV en B/N	1	0		
Aire acondicionado	1	0			TV a colores	1	0		
TV por cable	1	0			Vídeo grabadora	1	0		
Ant. Parabólica	1	0			Ganado Mayor	1	0		
Vídeo grabadora	1	0			Ganado Menor	1	0		
TV colores	1	0			Automóvil	1	0		
Automóvil	1	0			Terreno	1	0		

12. Si tiene vehículo(s) => Año Vehículo 1 : 19____ Año Vehículo 2: 19 ____ Año Vehículo 3: 19 ____

13. Si tiene agua potable => Cómo se abastecen de agua?

Red pública con pila en la casa [1] red pública con pila fuera de la casa [2] pila pública [3] pozo propio [4] pozo colectivo [5] río/lago/vertiente/acequia [6] camión aguatero [7] ninguno [90] NDR [99]

14. Si no tiene pila en la casa (preg 11b diferente de 1) => Qué distancia debe recorrer hasta la fuente de agua más cercana? _____ mts. NDR [99]

TOTAL PUNTOS _____ (Anote la suma total de puntos del entrevistado, clasifique su nivel SE y revise su cuota para ver si continúa o no)

15. NSE: C2 [1] C3 [2] D y E [3] Otros Niveles [4] => termine la entrevista

16. Idioma de la entrevista

Castellano [1]

Aymará [2]

Quechua [3]

Otros [4]

17. Anote la alternativa de selección del entrevistado

La persona estaba en casa y se procedió con el cuestionario	1
No vive nadie que tenga o cuide niños menores de cinco años	2
No había nadie en la casa	3
La seleccionada no estaba en casa, se volvió una vez más y tampoco se la encontró	4
La seleccionada no quiso responder el cuestionario y se seleccionó otra alternativa	5
No vive ninguna madre o cuidadora que cumpla el nivel socio económico	6

Si se procedió a realizar la encuesta (alternativa 1), anote en esta hoja de selección el número de cuestionario y adjúntelo al mismo.

Si usted no pudo hacer la encuesta y marcó las alternativas 2,3,4,5,ó 6, mantenga esta hoja de selección suelta, pero no se olvide de entregarla junto con todo su trabajo.

Nombre de la entrevistada: _____

Las preguntas 18 a 29 de LA TABLA SIGUIENTE son exclusivamente para el último hijo nacido vivo y el penúltimo hijo nacido vivo, usando los nombres de los hijos. Recoja los nombres de la pregunta 4. Si no han tenido diarrea en las últimas 2 semanas, pase a pregunta 30. Haga primero todas las preguntas siguientes para el último de los hijos, una vez que haya concluido hágalas de nuevo para el penúltimo hijo.

	Ultimo nacido vivo: Nombre: _____	Penúltimo nacido vivo. Nombre: _____
18. Ha tenido (nombre) diarrea durante las últimas dos semanas? (Si no ha tenido ninguno de los dos, pase a 30)	Si [1] No [2] => <i>pase al penúltimo hijo</i>	Si [1] No [2] => <i>preg30</i>
<i>Si ni el último o el penúltimo de los hijos han tenido diarrea en las últimas 2 semanas, pase a preg30.</i>		
19. Había sangre en la caquita de: (nombre)	Si [1] No [2]	Si [1] No [2]
20. En el peor día de la diarrea cuantas veces hizo caquita (nombre)	_____ veces	_____ veces
21. Durante la diarrea, le dio a (nombre) la misma cantidad de líquidos, más líquidos o menos líquidos que antes de la diarrea?	MISMA cantidad [1] MAS cantidad [2] MENOS cantidad [3]	MISMA cantidad [1] MAS cantidad [2] MENOS cantidad [3]
22. Durante la diarrea, le dio a (nombre) la misma cantidad de sólidos, más sólidos o menos sólidos que antes de la diarrea?	MISMA cantidad [1] MAS cantidad [2] MENOS cantidad [3]	MISMA cantidad [1] MAS cantidad [2] MENOS cantidad [3]
23. Qué le dio a (nombre) para curar o tratar la diarrea? (Marque en los incisos siguientes lo que le mencione ESPONTANEAMENTE la entrevistada. NO lea)		
a) Sales de Rehidratación Oral (SRO)	Si [1] No [0]	Si [1] No [0]
b) Suero de la Vida	Si [1] No [0]	Si [1] No [0]
c) Sueros Caseros (agua con sal y azúcar)	Si [1] No [0]	Si [1] No [0]
d) Medicamentos antibióticos o Antidiarreicos	Si [1] No [0]	Si [1] No [0]
e) Calmantes para dolor de barriga ó para vómitos	Si [1] No [0]	Si [1] No [0]
f) Hierbas o mates	Si [1] No [0]	Si [1] No [0]
g) Agua de canela, agua de arroz, Agua de maíz, etc.	Si [1] No [0]	Si [1] No [0]
h) Otro (especifique):	No [0]	No [0]
24. Si le dio sales, SRO => Recuerda la marca de la sal que le dio? (ESPONTANEO, no lea las respuesta)	URO [1] Suero de la Vida [2] Rehsal [3] Dehidrolit [4] Hidrafix [5] Otro (especifique) _____	URO [1] Suero de la Vida [2] Rehsal [3] Dehidrolit [4] Hidrafix [5] Otro (especifique) _____
25. Si le dio sales o Suero de la Vida => Recuerda cuánto sobres compró y cuántos le dieron gratis o obsequiaron?	Compró: _____ sobres Gratis: _____ sobres	Compró: _____ sobres Gratis: _____ sobres
26. Si le dio sales o Suero de la Vida => De todos los sobres que compró o le dieron, cuántos usó en el tratamiento de: (nombre)	Usó _____ sobres	Usó _____ sobres
27. Si es que compró => Dónde compró esos sobres para (nombre)	Farmacia [1] Clínica/hospital [2] Médico [3] Otros: _____	Farmacia [1] Clínica/hospital [2] Médico [3] Otros: _____
28. Si es que compró => Cuánto pagó por cada sobre?	_____ Bs/sobre (anote los ctvs.)	_____ Bs/sobre (anote los ctvs.)
29. Si es que compró => Lo que usted pagó por sobre le pareció barato, un precio justo, o un precio excesivo?	Barato [1] Justo [2] Excesivo [3]	Barato [1] Justo [2] Excesivo [3]

SI CONTESTO PREGUNTAS 18 A 29 VAYA A PREG 38, CASO CONTRARIO CONTINUE CON PREG30

30. Cuándo fue la última vez que le dio diarrea a uno de sus hijos menores de 5 años?

Dos o menos de dos semanas [1] más de dos semanas menos de 1 mes [2] más de 1 mes [3]

31. Qué le dio a ese su hijo para tratar o curar la diarrea? (*Anote lo que diga ESPONTANEAMENTE la entrevistada, NO lea las opciones*).

a) SRO	Si[1] No[0]	e) Calmantes	Si[1] No[0]
b) Suero de la Vida	Si[1] No[0]	f) hierbas o mates	Si[1] No[0]
c) Sueros caseros	Si[1] No[0]	g) aguas de canela, arroz, etc.	Si[1] No[0]
d) medicamentos/antibióticos	Si[1] No[0]	h) otros (especifique) _____	No[0]

32. *si le dio sales SRO => Recuerda la marca de la sal que le dio? (ESPONTANEO, no leas las respuestas)*

Uro [1] Suero de la Vida [2] Rehsal [3] Dehidrolit [4] Hidrafix [5] Otro (especifique) _____

33. *Si le dio sales o Suero de la Vida => Recuerda cuántos sobres compró y cuántos le dieron gratis u obsequiaron?*

a) N° de sobres que compró _____ b) N° des sobres que le dieron gratis _____

34. *Si le dio sales o Suero de la Vida => De todos los sobres que compró o le dieron, cuántos usó en el tratamiento?*

Usó _____ sobres (N° de sobres)

35. *Si es que compró* Dónde compró esos sobres? Farmacia [1] clínica/hospital [2] médico [3] otros: _____

36. *Si es que compró => Cuánto pagó por cada sobre? _____, _____ Bs. (anote los centavos después de la coma).*

37. *Si es que compró => Lo que usted pagó por sobre le pareció barato, un precio justo, o un precio excesivo?*
Barato [1] Justo [2] Excesivo [3]

LAS PREGUNTAS 38 A 40 DEBEN SER LLENADAS EN LA TABLA SIGUIENTE SOLO PARA LOS METODOS QUE NO USO EN LAS PREGUTAS 23 Y 31.

(*Anote previamente como métodos que conoce de manera espontánea (col38), Métodos que usó alguna vez (Col 40), todos los métodos que en Preg23 o Preg31 dijo haber usado para alguno de sus hijos*).

38. Existen distintos métodos que una persona puede usar para curar o tratar la diarrea. Ud. Ya me mencionó algunos métodos que usó para sus hijos. Qué otros métodos ha escuchado Ud.? (*Deje que el entrevistado responda de manera espontanea, anote las respuestas en la Col 38*)

39. *Para todos los métodos de curación que NO conoce de manera espontánea pregunte => Conoce usted o ha escuchado Ud.... (dé el nombre del método de tratamiento o curación, anote las respuestas en la columna 39)*

40. *Para todos los métodos de curación que conoce de manera espontánea o con ayuda => Lo usó alguna vez?... (insista hasta obtener la respuesta para todos los métodos que conoce, anote la respuesta en la columna 40).*

Método	Métodos que Conoce				Lo Usó alguna vez	
	Espontáneo Columna 38		Con Ayuda Columna 39		Columna 40	
	Si	No	Si	No	Si	No
a. Sales de Rehidratación oral	1	0	1	0	1	0
b. Suero de la Vida	1	0	1	0	1	0
c. Sueros Caseros (agua con sal y azúcar)	1	0	1	0	1	0
d. Medicamentos antibióticos o Antidiarreicos	1	0	1	0	1	0
e. Calmantes para dolor de barriga o vómitos	1	0	1	0	1	0
f. Hierbas o mates	1	0	1	0	1	0
g. Agua de canela, agua de arroz, agua de maíz, etc.	1	0	1	0	1	0

41. *Si es que Uso Suero de la Vida (preg 40b = 1) Le ha gustado usar SUERO DE LA VIDA? Si [1] No [2] NR [99]*

42. *Si es que le gustó Suero de la Vida (preg41 = 1) => Qué es lo que más le ha gustado del SUERO DE LA VIDA?*

43. *Si es que Uso Suero de la Vida (preg40b = 1) => Usaría SUERO DE LA VIDA la próxima vez que su hijo tenga diarrea? Si [1] No [2]*

		Dónde?	Recuerda cuál era el mensaje?	En qué idioma era?
<div>Si No</div> <div>44. Escuchó en la radio alguna publicidad sobre el tema de la <u>diarrea</u>?</div> <div>1 0</div>	<div>a) Emisora: ____ [AM] [FM]</div> <div>b) Emisora: ____ [AM] [FM]</div> <div>c) Emisora: ____ [AM] [FM]</div>	<div>a) _____</div> <div>b) _____</div> <div>c) _____</div>	<div>a) Cas[1] Ay [2] Que [3]</div> <div>b) Cas[1] Ay [2] Que [3]</div> <div>c) Cas[1] Ay [2] Que [3]</div>	
<div>45. Vio en la TV alguna publicidad sobre el tema de la diarrea?</div> <div>1 0</div>	<div>a) Canal: _____</div> <div>b) Canal: _____</div> <div>c) Canal: _____</div>	<div>a) _____</div> <div>b) _____</div> <div>c) _____</div>		
<div>46. Leyó en alguna farmacia, tienda, paredes, posta medica o transporte público alguna publicidad o información sobre el tema de diarrea?</div> <div>1 0</div>	<div>a) Farmacia Si[1] No[0]</div> <div>b) Tienda Si[1] No[0]</div> <div>c) Transporte Si[1] No[0]</div> <div>d) Paredes Si[1] No[0]</div> <div>e) Posta Si[1] No[0]</div>	<div>Qué vió?</div> <div>a) Cartillas Si[1] No[0]</div> <div>b) Volantes Si[1] No[0]</div> <div>c) Stickers Si[1] No[0]</div> <div>d) Afiches Si[1] No[0]</div> <div>e) Móviles Si[1] No[0]</div> <div>f) Pizarras Si[1] No[0]</div>		
<div>47. Escuchó en la radio alguna publicidad sobre <u>Suero de la Vida</u>?</div> <div>1 0</div>	<div>a) Emisora: ____ [AM] [FM]</div> <div>b) Emisora: ____ [AM] [FM]</div> <div>c) Emisora: ____ [AM] [FM]</div>	<div>a) _____</div> <div>b) _____</div> <div>c) _____</div>	<div>a) Cas[1] Ay [2] Que [3]</div> <div>b) Cas[1] Ay [2] Que [3]</div> <div>c) Cas[1] Ay [2] Que [3]</div>	
<div>48. Vio en la TV alguna publicidad sobre Suero de la Vida?</div> <div>1 0</div>	<div>a) Canal: _____</div> <div>b) Canal: _____</div> <div>c) Canal: _____</div>	<div>a) _____</div> <div>b) _____</div> <div>c) _____</div>		
<div>49. Leyó en alguna farmacia, tienda, paredes, posta médica o transporte público alguna publicidad o información Suero de la Vida?</div> <div>1 0</div>	<div>a) Farmacia Si[1] No[0]</div> <div>b) Tienda Si[1] No[0]</div> <div>c) Transporte Si[1] No[0]</div> <div>d) Paredes Si[1] No[0]</div> <div>e) Posta Si[1] No[0]</div>	<div>Qué vió?</div> <div>a) Cartillas Si[1] No[0]</div> <div>b) Volantes Si[1] No[0]</div> <div>c) Stickers Si[1] No[0]</div> <div>d) Afiches Si[1] No[0]</div> <div>e) Móviles Si[1] No[0]</div> <div>f) Pizarras Si[1] No[0]</div>	<div>Que es lo que vió o leyó?</div> <div>_____</div> <div>_____</div> <div>_____</div>	

50. Ahora le voy a leer unos mensajes de radio y televisión. Uno a uno dígame por favor si los recuerda o no, si recuerda a le voy a pedir además que me diga si recuerda de la radio, de la televisión o de otro medio y finalmente si está o no está de acuerdo con cada uno de esos mensajes: *(si responde en Radio y TV, preguntar por el que más escucho o vio)*

Mensajes	Recuerda		En Radio o TV			Acuerdo?	
	Si	No	Ra	TV	Otro	Si	No
a. El Suero de La Vida recupera y da fuerza al niño con diarrea	1	0	1	2	3	1	0
b. Ten siempre Suero de la Vida en tu casa	1	0	1	2	3	1	0
c. El Suero de la Vida se compra en los mercados y ferias	1	0	1	2	3	1	0
d. El Suero de la Vida está a la venta en farmacias	1	0	1	2	3	1	0
e. No hay que cortarle el pecho cuando el niño con diarrea	1	0	1	2	3	1	0
f. Juntos podemos salvar la vida de tu niño con diarrea	1	0	1	2	3	1	0
g. No hay que cortar alimentos y líquidos al niño con diarrea	1	0	1	2	3	1	0

51. Para todos => Le voy a leer una frase, me gustaría que me diga por favor si esa frase es verdadera o falsa:

FRASE	Falso	Verdad	No Sabe
a. Cuando un niño tiene diarrea hay que quitarle los líquidos	1	2	3
b. Lo mejor para la diarrea es llevar al niño a un curandero	1	2	3
c. Lo mejor para la diarrea es darle al niño agua con sal y azúcar	1	2	3
d. El problema no es la diarrea sino la deshidratación que la diarrea produce	1	2	3
e. Cuando un niño tiene diarrea es bueno quitarle el pecho materno	1	2	3
f. Uno puede darse cuenta de que el niño tiene diarrea cuando hace muchas veces caquita líquida	1	2	3
g. La diarrea es la enfermedad más grave en niños menores de 5 años	1	2	3
h. Para la diarrea lo mejor son los medicamentos como los antibióticos	1	2	3
i. Es bueno suspender los alimentos durante la diarrea	1	2	3

52. Conozca o no conozca => Sabe Usted para qué sirve el Suero de la Vida?

NS [91] NR [92]

53. Conozca o no conozca => Voy a leerle una frase sobre Suero de la Vida, me gustaría que me diga por favor si esa frase es verdadera o falsa:

	Falso	Verdad	No Sabe
a. El Suero de la Vida quita la diarrea y la infección	1	2	3
b. Se puede conseguir Suero de la Vida en las farmacias	1	2	3
c. El Suero de la Vida no es un medicamento pero salva la Vida	1	2	3
d. El Suero de la Vida es demasiado caro para poder usarlo	1	2	3
e. El problema es que no se puede adquirir Suero de la Vida en todas partes	1	2	3
f. El Suero de la Vida recupera y da fuerzas al niño con diarrea	1	2	3
g. El Suero de la Vida daña la salud del niño	1	2	3
h. El Suero de la Vida tiene un rico sabor que agrada a los niños	1	2	3
i. Hay que usar demasiados sobre de Suero de la Vida para curar al niño	1	2	3
j. De todas las sales, Suero de la Vida tiene el sobre más atractivo	1	2	3
k. Es muy difícil preparar el Suero de la Vida	1	2	3

54. Si su hijo tiene diarrea y usted le da Suero de la Vida, qué cosa cree usted que va a pasar? *(se acepta máximo tres respuestas ESPONTANEAS, no lea las respuestas):*

para la diarrea [1] detiene la debilidad [2] le devuelve la fuerza al niño [3] lo rehidrata [4]
se enferma más [5] No pasa nada [6] otros _____ (especifique) NS [91] NR [92]

55. Quiero mostrarle un sobre de Suero de la Vida, me puede usted explicar como se prepara el Suero de la Vida?
(No entregue todavía el sobre y siga paso por paso las acciones de la persona, vaya marcando las respuestas ESPONTANEAS de la entrevistada, a medida que las va diciendo, NO lea las respuestas)

- | | | |
|---|--------|--------|
| a. Lavarse las manos | Si [1] | No [0] |
| b. Usar agua limpia o hervida | Si [1] | No [0] |
| c. Colocar un litro exacto de agua | Si [1] | No [0] |
| d. Vaciar todo el sobre | Si [1] | No [0] |
| e. Batir el contenido hasta que se diluya | Si [1] | No [0] |
| f. Darle al niño poco a poco | Si [1] | No [0] |
| g. Botar el líquido después de 24 horas | Si [1] | No [0] |

56. Aquí tiene un sobre de Suero de la Vida. (Ahora entregue el sobre y vuelva a seguir paso a paso lo que hace la madre). Por favor, me lo puede preparar como si tuviera que prepararlo para su hijo?

- | | | |
|---|--------|--------|
| a. Se lavó las manos | Si [1] | No [0] |
| b. Usó agua limpia o hervida | Si [1] | No [0] |
| c. Colocar un litro de agua | Si [1] | No [0] |
| d. Vació todo el sobre | Si [1] | No [0] |
| e. Batió el contenido hasta que se diluyó | Si [1] | No [0] |
- f. Una vez concluido el proceso tome el líquido preparado y vacíe a su jarra de medida: Anote la cantidad exacta que este indica: _____ cc.

MUCHAS GRACIAS. HEMOS TERMINADO.

Hora de Acabado _____