

Resumen de la Lista de Indicadores

Organizados en dos secciones, este *Compendio* incluye los siguientes indicadores: los que entrecruzan áreas programáticas (tal como se describe en la Parte II de este tomo) y los que son específicos para las áreas programáticas que incluyen la salud reproductiva (la Parte III, en el tomo dos). Cada indicador se describe en detalle en las páginas que se indican a continuación.

Parte II.A La Condición y el Empoderamiento de la Mujer	22
El porcentaje de mujeres que han completado al menos cuatro años de escolaridad	28
El porcentaje de mujeres que están expuestas a los medios de comunicación cada semana	29
El porcentaje de mujeres que ganan dinero en efectivo	30
El porcentaje de mujeres que son quienes deciden cómo deben usarse sus ingresos	31
El porcentaje de mujeres a las que se les permite ir solas a un centro de salud	32
La participación de la mujer en el índice de toma de decisiones del hogar	33
Parte II.B El Entorno Político	34
Existencia de políticas, planes, o guías que promueven el acceso a y/o la calidad de los servicios de SR	38
Eliminación de barreras para el establecimiento de políticas y/o para la provisión de servicios de SR	41
Número de políticas de incentivos para incrementar la participación del sector privado en la provisión de servicios de SR	43
Recursos disponibles para la SR	44
Número de nuevos mecanismos financieros identificados y puestos a la prueba durante un período de referencia	46
Apoyo político y popular a la SR	47
Participación en la formulación de las políticas de SR	49
Número de redes de ONG o de coaliciones que trabajan para SR	51
Idoneidad del proceso de planificación de las políticas	52
Parte II.C Administración	56
Disponibilidad de una declaración de misión clara y estratégica	63
Sensibilidad de la estrategia	64
Capacidad de lograr los objetivos anuales	65
Disponibilidad de una estructura organizativa lógica y explícita	66
Número/proporción de empleados cuyo desempeño se ha revisado conforme a los estándares de administración del desempeño	68
Porcentaje de puestos clave ocupados	69
Tasa de rotación del personal	70
Disponibilidad y uso de un sistema de planificación coherente	71
Calidad de los planes estratégicos y operativos	72
Número/proporción de unidades de la organización o programa que utilizan información sistemáticamente para monitorear el desempeño	73
Número/proporción de unidades que presentan los informes rutinarios del SIG completos y a tiempo	74
Porcentaje de elementos de los datos que se reportan con exactitud en los informes del SIG	75
Institucionalización de un sistema de garantía de calidad	76

Disponibilidad de presupuestos vinculados a los planes operativos	78
Eficacia de los sistemas de administración financiera	79
Porcentaje de los ingresos anuales generados por diversas fuentes	80
Parte II.D Capacitación	82
Número de personas capacitadas, por tipo de personal y tema de la capacitación	87
Número/porcentaje de personas capacitadas que adquieren dominio del tema	89
Número/porcentaje de personas capacitadas que se consideran competentes para proveer servicios específicos al completar la capacitación	90
Número/porcentaje de personas capacitadas a las que se ha asignado a un punto de entrega de servicios y a un puesto apropiado	91
Número/porcentaje de los proveedores capacitados que se desempeñan conforme a las guías y los estándares establecidos	92
Número/porcentaje de eventos de capacitación que logran los objetivos de aprendizaje	93
Capacidad de la organización para mantener un sistema de información funcional en su programa de capacitación	94
Número de profesores y capacitadores que demuestran el uso de competencias mínimas de capacitación profesional en el trabajo	96
Existencia de un proceso sistemático en la organización para dar seguimiento y apoyo a las personas capacitadas después del evento de capacitación	97
Existencia de una estrategia de capacitación para mejorar la calidad de la entrega de servicios basada en las necesidades identificadas	98
La organización evalúa sistemáticamente el programa de capacitación para mejorar su eficacia	100
Capacidad demostrada para continuar capacitando de manera sostenida	102
Adaptabilidad de la organización/del sistema a las necesidades cambiantes del entorno de capacitación	103
Parte II.E Suministros y Logística	104
Precisión de los datos logísticos para la administración de los inventarios	112
Diferencia porcentual entre el consumo estimado y el consumo real	114
Existencia de un plan a varios años para la adquisición de cada producto ofertado	116
Compromiso de todos los grupos de interés para llevar a la práctica los planes de adquisición para cada producto	118
Porcentaje de establecimientos que mantienen condiciones de almacenamiento aceptables	120
Diferencia porcentual entre la cantidad de insumos pedida y la cantidad recibida	121
Porcentaje de establecimientos que experimentan un desabastecimiento en algún momento durante un período de tiempo específico	122
Porcentaje de establecimientos cuyos niveles de existencias garantizan la disponibilidad de los productos en el corto plazo	124
La Herramienta de Evaluación del Sistema Logístico - indicadores cualitativos	126
Parte II.F Comunicación para el Cambio de Comportamiento (CCC)	130
Porcentaje de la audiencia que recuerda haber visto o escuchado un mensaje específico	137
Porcentaje de la audiencia que conoce un producto, una práctica o un servicio específico	139
Porcentaje de la audiencia con una actitud específica (hacia el producto, la práctica o el servicio)	140
Porcentaje de la audiencia que cree que su cónyuge, sus amistades, sus parientes y la comunidad aprueban (o desaprueban) una práctica específica	142
Porcentaje de la audiencia que se percibe estar en riesgo a causa de un comportamiento específico	143
Porcentaje de la audiencia que experimenta una fuerte reacción emotiva (a la comunicación)	145
Porcentaje de la audiencia que está segura de poder adoptar el comportamiento específico	147
Porcentaje de no-usuarios que tienen la intención de adoptar una práctica específica en el futuro	149
Porcentaje de la audiencia que ha alentado (o desalentado) a sus amigos y parientes a adoptar una práctica específica	151

Número de exposiciones a los sitios de la Web y a otros recursos de internet	152
Uso de los productos de un sitio específico de la Web	156
Parte II.G Investigación Operativa.....	158
El desempeño de la investigación operativa y el impacto de sus resultados	164
Parte II.H El Entorno de la Entrega de los Servicios	172
Parte II.H.1 El Acceso	180
El tiempo/la distancia promedio al establecimiento más cercano de salud reproductiva que ofrece un servicio específico	182
El número de establecimientos que ofrecen un servicio específico de salud reproductiva por cada 500,000 personas	184
El costo de un mes de suministros anticonceptivos con relación al salario mensual	185
El porcentaje de establecimientos con criterios no-médicos que restringen la elegibilidad	187
El porcentaje de no-utilización de los servicios relacionado con barreras psicosociales	189
Parte II.H.2 La Calidad de la Atención	190
A. La evaluación de la provisión de servicios (EPS)	
El porcentaje de los establecimientos que están preparados para proveer los servicios básicos esenciales	195
El porcentaje de los establecimientos que tienen sistemas de apoyo a la calidad de atención (cada servicio evaluado por separado)	197
El porcentaje de los establecimientos en los que ____ por ciento de los clientes reciben los servicios que cumplen con los estándares esperados	199
B. La investigación rápida de la calidad (IRC)	
La investigación rápida de la calidad (IRC)	201
C. El Enfoque de Garantía de Calidad (Aplicado a la Salud Materna)	
El porcentaje de los recién nacidos que reciben la atención inmediata conforme a los lineamientos del MSP	211
La tasa de mortalidad perinatal del establecimiento	212
El porcentaje de los partos en los que se utilizó correctamente un partograma	213
El porcentaje de los partos en los que se llenó adecuadamente una historia clínica perinatal	214
El porcentaje de las madres examinadas cada 30 minutos durante las primeras dos horas después del parto	215
Parte II.H.3 La Integración de los Servicios	216
El porcentaje de las clientes que reciben más de un servicio de salud reproductiva durante una consulta específica	219
Parte II.H.4 La Equidad/Sensibilidad de Género	222
La equidad de género en el contexto organizativo	224
La sensibilidad de género en el entorno de la entrega de los servicios	226
Parte III.A Indicadores de Salud Reproductiva a Nivel Mundial.....	232
Listado Breve de Indicadores de Salud Reproductiva de la OMS para el Monitoreo a Nivel Mundial	233
Índice de Riesgo Reproductivo de PAI	236
Parte III.B Planificación Familiar y Fecundidad	238
Índice de Esfuerzo del Programa de Planificación Familiar	242

Índice HARI - ayudando a las personas a lograr sus intenciones reproductivas	244
Número de aceptantes que usan anticoncepción moderna por primera vez	246
Años protección pareja (APP)	247
Mezcla de métodos	249
Tasa de prevalencia de anticonceptivos (TPA)	251
Fuente de abastecimiento (por cada método)	253
Tasas de continuación (TC)	254
Necesidad no satisfecha de planificación familiar	256
Deseo de hijos adicionales	260
Tasa global de fecundidad deseada (TGFD)	261
Tasas específicas de fecundidad por edad (TEFE)	263
Tasa global de fecundidad (TGF)	265
Tasa global de fecundidad no deseada (TGFND)	267
Parte III.C ITS y VIH/SIDA	270
Índice de Esfuerzo del Programa contra el SIDA (API por sus Siglas en Inglés)	275
Condomes disponibles para distribución en todo el país	276
Porcentaje de la población que expresa actitudes de aceptación hacia las personas que viven con VIH	278
Porcentaje de la población que conoce métodos para prevenir el VIH	280
Porcentaje de la población que no tiene creencias erróneas sobre el SIDA	282
Porcentaje de la población que conoce algunos métodos para prevenir la transmisión de VIH de madre a hijo ..	284
Porcentaje de la población que solicita una prueba de VIH, que se la hace y que recoge los resultados	286
Establecimientos de consejería y prueba voluntaria con las condiciones mínimas para proveer servicios de buena calidad	289
Porcentaje de mujeres embarazadas que recibieron consejería y se hicieron la prueba de VIH	291
Clínicas de atención prenatal que ofrecen servicios de CPV y que refieren	293
Porcentaje de la población que tuvo relaciones sexuales de alto riesgo durante el último año	294
Porcentaje que usó condones en la última relación sexual de alto riesgo	296
Porcentaje de hombres que tuvieron sexo comercial en el último año	298
Porcentaje de jóvenes que tuvieron parejas múltiples durante el último año	300
Porcentaje de jóvenes que usaron un condón en la última relación sexual de alto riesgo	301
Porcentaje de usuarios de drogas intravenosas que no compartieron materiales de inyección en el último mes ..	303
Porcentaje de unidades de sangre para transfusión que fueron tamizadas	305
Porcentaje de pacientes con ITS que han tenido un diagnóstico y tratamiento apropiado	307
Porcentaje de pacientes con ITS que reciben orientación sobre el uso del condón y notificación a la pareja y que son referidos a tomar una prueba de VIH	309
Porcentaje de establecimientos que proveen servicios para ITS con existencias adecuadas de los medicamentos	311
Número/porcentaje de establecimientos con capacidad de proveer la atención apropiada a los pacientes infectados con VIH	313
Prevalencia de VIH entre mujeres embarazadas de 15-24 años de edad	315
Prevalencia de VIH en subgrupos poblacionales con comportamientos de alto riesgo	317
Porcentaje de niños menores de 15 años que son huérfanos	319
Parte III.D Maternidad Segura	322
Existencia de un plan estratégico u operativo de maternidad segura para promover el acceso a y/o la calidad de los servicios de maternidad segura	328
Índice del programa materno neonatal (IPMN)	329
Número de establecimientos que proveen las funciones obstétricas esenciales por cada 500,000 personas	330
Porcentaje de establecimientos que hacen una revisión de caso/auditoría de caso a las muertes maternas o a los casos cerca de la muerte	332

Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a las clínicas de atención prenatal a las que se les hizo una prueba de tamizaje para descartar sífilis	334
Porcentaje de mujeres con complicaciones obstétricas atendidas en el establecimiento de salud dentro de las primeras dos horas	336
Intervenciones cesáreas como porcentaje de todos los nacidos vivos	338
Tasa de letalidad (TL) - todas las complicaciones	340
Porcentaje de la audiencia que conoce tres señales primarias de advertencia o de peligro de complicaciones obstétricas	342
Porcentaje de mujeres atendidas al menos una vez durante el embarazo por razones relacionadas con el embarazo	344
Porcentaje de mujeres a quienes se les dio o que compraron medicina para profilaxis/tratamiento para la malaria durante su embarazo más reciente	346
Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antihelmíntico durante el embarazo	348
Porcentaje de partos atendidos por personal de salud calificado	349
Porcentaje de mujeres atendidas durante el período postparto por personal de salud calificado	351
Razón de mortalidad materna (RMM)	353
Necesidad satisfecha de atención obstétrica esencial (AOE)	356
Parte III.E La Salud del Recién Nacido	358
Proporción de hospitales y establecimientos de maternidad que han sido designados como “amigos” de los recién nacidos	366
Porcentaje de la audiencia que conoce las señales de advertencia/peligro de complicaciones del recién nacido	368
Porcentaje de mujeres embarazadas que han recibido al menos dos dosis de toxoide antitetánico	370
Porcentaje de partos domiciliarios con manejo limpio del cordón umbilical	372
Porcentaje de recién nacidos atendidos durante el período postnatal por un proveedor de salud	374
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	376
Número de casos de tétanos neonatal	378
Tasa de mortalidad neonatal (TMNN)	380
Tasa de mortalidad perinatal (TMPN)	382
Tasa específica de mortalidad por peso al nacer (TEMPN)	384
Parte III.F La Nutrición de la Mujer	386
Porcentaje de mujeres embarazadas que aumentan al menos un Kg. por mes en los últimos dos trimestres del embarazo	393
Porcentaje de mujeres no-embarazadas en edad reproductiva que tienen un Índice de Masa Corporal (IMC) bajo	394
Porcentaje de mujeres con una circunferencia braquial pequeña	396
Porcentaje de puntos de entrega de servicios (PES) con provisiones adecuadas de complementos minerales/vitamínicos	397
Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben la cantidad recomendada de complementos de hierro/folato durante el embarazo	399
Porcentaje de mujeres en edad reproductiva con anemia	401
Porcentaje de mujeres que viven en hogares que utilizan sal adecuadamente yodada	403
Porcentaje de mujeres que reciben complementos de vitamina A en las consultas de atención postparto	404
Porcentaje de mujeres con baja concentración de vitamina A en el suero	406
Porcentaje de mujeres con ceguera nocturna durante el último embarazo	408
Parte III.G Lactancia Materna	410
El inicio oportuno de la lactancia materna: Porcentaje de infantes de 0 - < 12 meses que fueron llevados al pecho materno dentro de la primera hora de haber nacido	414
Tasa de lactancia materna exclusiva (LME): Porcentaje de infantes de 0 - < 6 meses de edad que se alimentan exclusivamente con lactancia materna	415

Tasa de alimentación complementaria oportuna: Porcentaje de infantes de 6-<10 meses a los que se les da leche materna y alimentos sólidos y/o alimentos semisólidos	417
Tasa de aceptación del método de lactancia y amenorrea (TAL): Porcentaje de mujeres elegibles que seleccionan el MELA como método de planificación familiar	418
Tasa de usuarias del método de lactancia y amenorrea (TUL): Porcentaje de mujeres en edad reproductiva que utilizan el MELA como método de planificación familiar	419

Parte III.H Programas de Salud Reproductiva para Adolescentes 420

Existencia de políticas de apoyo a la SRA	424
Participación activa de los adolescentes en el diseño e implementación de los programas	425
Porcentaje del personal del programa que ha sido capacitado para trabajar con adolescentes o para atenderlos	426
Porcentaje de los adolescentes que saben que el programa existe	427
Amigabilidad de los servicios de salud reproductiva hacia la juventud	428
Concordancia del currículo de educación en salud sexual y reproductiva con las “mejores prácticas”	430
Porcentaje de los adultos de la comunidad que tienen una opinión favorable del programa	432
Número/porcentaje y características de los adolescentes a los que el programa les “atiende” o les “llega”	433
Nivel de conocimientos sobre Salud Sexual y Reproductiva (SSR)	435
Porcentaje de los adolescentes que tienen actitudes “positivas” hacia los temas clave de la salud sexual y reproductiva	436
Porcentaje de los adolescentes que están seguros de poder rehusarse a tener relaciones sexuales si no las quieren tener	437
Porcentaje de los adolescentes que están seguros de poder convencer a su(s) pareja(s) a usar anticonceptivos/condones si así quisieran	439
Porcentaje de los adolescentes que han tenido relaciones sexuales alguna vez en su vida	440
Edad a la primera relación sexual	441
Número de parejas sexuales entre los adolescentes sexualmente activos durante un período de referencia específico	443
Número/porcentaje de los adolescentes que han sufrido una experiencia de sexo bajo coerción o sexo forzado alguna vez en su vida	444
Porcentaje de los adolescentes que han iniciado su actividad sexual y que usaron un condón en la primera/la última relación sexual	445
Porcentaje de los adolescentes sexualmente activos que no están casados y que practican el uso consistente del condón	446
Porcentaje de los adolescentes que consumen regularmente drogas o alcohol	447
Porcentaje de los adolescentes que se sienten “cohesionados” a sus padres/a su familia	448
Porcentaje de los adolescentes que han tenido/ocasionado un embarazo alguna vez en su vida	449
Necesidad no satisfecha de planificación familiar entre los adolescentes	450
Porcentaje de adolescentes a los que se les ha diagnosticado una ITS alguna vez en su vida	451

Parte III.I Atención Postaborto 452

La condición legal del aborto	456
La situación de las políticas sobre el aborto	457
Tasa de abortos (TA) y tasa total de abortos (TTA)	459
Total de ingresos hospitalarios por complicaciones relacionadas con el aborto	461
Número/porcentaje de PES que ofrecen servicios de atención postaborto, por tipo de establecimiento y distribución geográfica	463
Número/porcentaje de especialistas médicos con capacitación en atención postaborto (APA), por tipo de especialidad y distribución geográfica	464
Porcentaje de PES que ofrecen servicios de atención postaborto que cumplen con el estándar de calidad establecido	465
Número/porcentaje de PES que ofrecen planificación familiar a las pacientes que reciben atención postaborto	468

Parte III.J La Participación del Hombre en los Programas de Salud Reproductiva	470
El número de consultas en los servicios orientados a los hombres, por el tipo de servicio	476
El porcentaje de hombres (esposos) que apoyan las prácticas de salud reproductiva de su pareja	477
El porcentaje del uso de métodos anticonceptivos que requieren la cooperación del hombre	479
El porcentaje de los hombres y de las mujeres que hablan sobre aspectos de salud reproductiva con su cónyuge o pareja sexual	480
 Parte III.K La Violencia contra la Mujer	 482
Existencia de una política sobre violencia contra la mujer	488
El número de consultas en los servicios para la atención de la violencia contra la mujer, por el tipo de servicio	489
Actitudes de los proveedores de salud hacia la violencia contra la mujer o hacia los servicios para la atención de la violencia contra la mujer	491
El porcentaje de clientes satisfechas con los servicios para la atención de la violencia contra la mujer en varias dimensiones	492
 Parte III.L Mutilación Genital Femenina	 494
Porcentaje de la población que sabe de la MGF: La condición legal, la postura religiosa, los riesgos para la salud	500
Porcentaje de la población que está a favor de que se continúe con la MGF	502
Porcentaje de las mujeres entre 15-19 años de edad a las que se les ha hecho una circuncisión femenina	504
 Parte III.M Salud Reproductiva en Situaciones de Emergencia	 506
Número de incidentes de violencia sexual reportados por cada 10,000 habitantes	511
Porcentaje de establecimientos de salud que tienen suministros adecuados para las medidas de precaución universal	514
Número de condones distribuidos por cada 1,000 habitantes	515
Número de <i>kits</i> para parto limpio distribuidos	516